

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή.

Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα:

- Κονδυλώματα
- Γονόρροια
- Σύφιλη
- Χλαμύδια
- HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β
- Ψείρες, ψώρα
- Τριχομονάδες

HIV/ AIDS

Ο HIV προκαλεί το AIDS και προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου.

Μετάδοση :

- ❑ Μέσω της σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις με οροθετικό άτομο
- ❑ Με τη κοινή χρήση συριγγών και βελονών
- ❑ Από μητέρα που έχει τον ιό στο μωρό
- ❑ Από αιχμηρά αντικείμενα χρησιμοποιημένα από οροθετικούς

Συμπτώματα :

- ❑ Πυρετός
- ❑ Εξανθήματα
- ❑ Φαρυγγίτιδα
- ❑ Αίσθημα κόπωσης

Προφύλαξη :

- ❑ Προφυλακτικό
- ❑ Απαγορεύεται η ανταλλαγή αντικειμένων με υπολείμματα αίματος
- ❑ Σε περίπτωση εγκυμοσύνης πληροφορήσου από το γιατρό σου

ΧΛΑΜΥΔΙΑ

. Η Μη Ουρηθρίτιδα οφείλεται κυρίως στα χλαμύδια

Συμπτώματα :

Άνδρες :

- Κάψιμο από τα γεννητικά όργανα
- Πόνος κατά την ούρηση

Γυναίκες :

- Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Άμεση επαφή με μολυσμένους βλεννογόνους

Θεραπεία :

- Αντιβιοτική αγωγή

Διάγνωση :

- Επίχρισμα ή καλλιέργεια

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Ο ιός της ηπατίτιδας β είναι ένας ιός κατηγορίας DNA.

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη
- Με μετάγγιση αίματος
- Από τη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Συμπτώματα :

- Φλεγμονή του ήπατος
- Εμετό
- Ίκτερο
- Σε σπάνιες περιπτώσεις θάνατο
- Η χρόνια ηπατίτιδα :
- Κίρρωση του ήπατος
- Ηπατικό καρκίνο

Προφύλαξη :

- εμβόλιο ηπατίτιδας β

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

Τα κονδυλώματα οφείλονται στον ιό των κονδυλωμάτων HPV.

Συμπτώματα :

- Μικρά εξογκώματα στα γεννητικά όργανα τα οποία διογκώνονται διαρκώς

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Άμεση επαφή με μολυσμένη με κονδύλωμα περιοχή

Διάγνωση :

- Με κλινική εξέταση
- Τεστ ΠΑΠ

Θεραπεία :

- Κρυοθεραπεία
- Laser
- Ειδική τοπική αγωγή

ΣΥΦΙΛΗ

Η σύφιλη οφείλεται στο μικρόβιο ωχρά σπειροχαίτη.

Συμπτώματα :

1ο στάδιο :

- Έλκος στα γεννητικά όργανα το πρόσωπο κ.α.

2ο στάδιο :

- Εξανθήματα (ανορεξία, αιπνία, ελαφρύς πυρετός)

3ο στάδιο :

- Βλάβες σε ζωτικό όργανο, αγγεία, νευρικό σύστημα

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Από μητέρα που έχει μολυνθεί στο έμβρυο

Προφύλαξη :

- Προφυλακτικό
- Προγεννητικός έλεγχος
- Τακτική παρακολούθηση από γιατρό

Διάγνωση :

- Με κλινική εξέταση
- Ειδικές εξετάσεις αίματος

Θεραπεία :

- Αντιβιοτική αγωγή

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Ή ΒΛΕΝΝΟΡΟΙΑ

Η Γονόρροια οφείλεται στο γονόκοκκο.

Συμπτώματα :

Άνδρας :

- Πόνος κατά την ούρηση
- Αίσθημα κνησμού στην ουρήθρα ή στον πρωκτό
- Πυώδες έκκριμα από την ουρήθρα ή τον πρωκτό

Γυναίκα :

- Πυώδης έκκριση
- Τσούξιμο και πόνος στα γεννητικά όργανα

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Άμεση επαφή με μολυσμένους βλεννογόνους

Διάγνωση :

- Με επίχρισμα και καλλιέργεια

Θεραπεία :

- Αντιβιοτική αγωγή

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ

Η τριχομονάδωση οφείλεται στα παράσιτα τριχομονάδες

Συμπτώματα :

Γυναίκες :

- Έκκριμα άσχημης οσμής
- Φαγούρα

Άνδρες :

- Ουρηθρίτιδα
- Βαλανίτιδα

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Με τη χρήση προσωπικών αντικειμένων (εσώρουχα, πετσέτες)

Διάγνωση :

- Με επίχρισμα ή καλλιέργεια

Θεραπεία :

- Χάπια
- Τοπική αγωγή

ΈΡΠΗΣ

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων οφείλεται σε ιό

Συμπτώματα :

- Επώδυνες φυσαλίδες στα γεννητικά όργανα
- Πυρετός
- Αίσθημα κόπωσης

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις
- Άμεση επαφή με την μολυσμένη από έρπητα περιοχή

Διάγνωση :

- Με κλινική εξέταση

Θεραπεία

- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΨΕΙΡΕΣ

Συμπτώματα :

- Έντονη φαγούρα
- Εμφάνιση αυγών στις τρίχες

Μετάδοση :

- Μέσο σεξουαλικής επαφής
- Άμεση επαφή με μολυσμένο άτομο

Διάγνωση :

- Δεν χρειάζεται κλινική διάγνωση

Θεραπεία :

- Αντιφθειρικές λοσιόν
- Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής

ΨΩΡΑ

Συμπτώματα :

- Έντονη φαγούρα
- Φυσαλίδες
- Αυλάκια στο δέρμα

Μετάδοση :

- Μέσω σεξουαλικής επαφής
- Άμεση επαφή με μολυσμένο άτομο

Διάγνωση :

- Κλινική εξέταση

Θεραπεία :

- Ειδικές λοσιόν με τοπικές αλοιφές